

Sinalética

VECTOR SLIM CIRCULAR



Perfil de alumínio de 20mm



Imagem têxtil com junta de PVC de 3mm opcional



Montagem simples

Elegância e originalidade assegurada com esta moldura de pendurar na parede. Perfil liso e discreto. Uma nova forma de comunicar e de criar decorações de parede.

Características

- Moldura de fixar à parede em alumínio de 20mm
- Fixações para a parede incluídas
- Montagem das secções rápida e fácil
- Aplicação de imagem com junta de silicone de 3mm

Vantagens do Produto

- Facilidade de montagem
- Elegância e originalidade
- 3 formatos standard: Ø 400 mm, Ø 700 e Ø 1000 mm
- Disponível em formato por medida (Ø mini:335mm)


Media recomendada

- Têxtil ligeiramente extensível confeccionado com junta de PVC 3 x 12mm
- Dimensões visíveis: VWFC-400: Ø 400 mm
VWFC-700: Ø 700 mm
VWFC-1000: Ø 1000 mm

Os modelos de impressão fornecidos são disponibilizados apenas para informação. Eles levam em conta processos internos que podem variar dependendo do seu equipamento, materiais e acabamentos. É da responsabilidade do impressor testar previamente a compatibilidade da sua media com o produto antes de usá-lo.

Sinalética

VECTOR SLIM CIRCULAR



Informações da estrutura


Referência	Designação	Dimensão da estrutura montada (mm – Ø)	Peso da estrutura	Dimensão da embalagem (mm – l x a x p)	Peso da embalagem
VWFC-400	Vector Slim Circular Ø 400 mm	400	0,5 kg	670 x 570 x 70	0,5 kg
VWFC-700	Vector Slim Circular Ø 700 mm	700	0,7 kg	670 x 570 x 70	1 kg
VWFC-1000	Vector Slim Circular Ø 1000 mm	1000	1,1 kg	1100 x 570 x 70	1,5 kg

Sinalética

VECTOR SLIM CIRCULAR

Instruções de montagem

1 Juntar as duas secções com a ajuda dos conectores (LN157)



2 Colocar no perfil as fixações e aparafusar à parede com a ajuda de uma chave de fendas

